TOP collection

AliaTop

design: Ambostudio

ALIA TOP pone l'accento sui dettagli. La tappezzeria con pelli selezionate avvolge completamente la struttura in metallo. I traversi "C", posti su ambo i lati della scocca, enfatizzano la linee curve che contraddistinguono la seduta. La base in metallo da un senso di eleganza. Il meccanismo oscillante è studiato per garantire confort ed ergonomia. È la seduta ideale per il tuo ufficio di prestigio.

ALIA TOP is emphasize on the details. The upholstering with selected leathers wraps completely the metal structure. "C" bars, placed on both sides of the shell highlight the curved lines that characterized the chair. The metal base donate an outlook of elegance. The tilting mechanisms is designed to ensure comfort and ergonomics. Alia Top is the perfect chair for your prestigious office.

ALIA TOP met l'accent sur les détails. Le rembourrage en cuir de qualité enveloppe entièrement la structure en métal. Les traverses en forme de « C », installées en haut et en bas de la coque, emphatisent les lignes courbes qui distinguent le fauteuil. Le piètement en métal confère plus d'élégance. Le mécanisme basculant a été conçu pour garantir du confort et de l'ergonomie. C'est le fauteuil idéal pour un bureau de prestige.

ALIA TOP legt große Akzente auf die Details. Die Polsterung mit ausgewähltem Leder umwickelt völlig die Metallstruktur. Die C-förmigen Querstangen, oben und unten der Schale angepasst, betonen die gebogenen Linien die den Stuhl unterscheiden. Die Metallstruktur gibt ein Sinn der Eleganz. Die Wippmechanik ist entwickelt worden um Komfort und Ergonomie zu garantieren. Alia Top ist der richtige Stuhl für Ihr hochwertiges Büro.

AliaTop

Girevole, interamente tappezzata, doppio traverso. Schienale medio o alto.

Swivel, fully upholstered, double bar. Medium or high backrest.

Pivotant, entierement tapissé, double traverse. Moyen ou haut dossier.

Drehbar, vollgepolstert, doppel Querstange. Mittlere oder hohe Rückenlehne.

versions

AliaTop
High

AliaTop
Medium

Alia Top
Medium

Alia Top
High & Medium

TOP collection

AliaTop

backrest High



UNIT/PACK 1 - Kg 21,6 4 - m³ 0,4

backrest Medium



UNIT/PACK 1 - Kg 21,34 - m³ 0,4

technical data

mechanism



Piastra
Seat plate
Platine
Sitzplatte



Meccanismo oscillante
Tilting mechanism
Mécanisme basculant
Wippmechanik

base

Base 5 razze in alluminio lucida
5-spoke polished aluminium base
Pièt. 5 branches alu poli
5-Stern Alu poliertes Fußkreuz

base 5 razze in ferro cromata
5-spoke chromed iron base
pièt. 5 branches en métal chromé
5-Stern verchromtes Eisen Fußkreuz

castors

options

XB005 - metal arm.

XB008 - metal arm. uph. pad



A Pressione sullo schienale di spalle e scapole
Shoulders and scapulas pressure on backrest
Pression des épaules et omoplates sur le dossier
Druck von der Schulter und Schulterblatt auf der Rückenlehne

B Pressione dell'area sacrale su supporto lombare
Sacrum pressure on lumbar support

Pression sacrale sur le soutien lombaire
Druck im Bereich heiliger Knochen und Lendenwirbelstütze

C Pressione di bacino e cosce sul sedile
Hip and thigh pressure on seat
Pression des cuisses et du bassin sur l'assise
Druck im Becken und Oberschenkel auf dem Sitz

1. SCHIENALE:
Monoscocca in tubo sagomato d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm) rete portante, imbottita con spugna e rivestita in tessuto
2. MECCANISMO:
- Oscillante nero, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 18°scocca in 5 posizioni con antishock
- Comando elevazione a gas, finitura nera

3. GAS:
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata, molleggio
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura cromata

4. BASE:
- Base 5 razze in alluminio, Ø 710mm, finitura lucida
- Base 5 razze in ferro, Ø 710mm, finitura cromata (15µm)

5. RUOTE:
- Ruote Ø 65mm, gommate o autofrenanti e gommate, finitura nera.
- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura cromata

6. BRACCIOLI:
Bracciolo fisso in tubo tondo d'acciaio, Ø 25mm, finitura cromata (15µm) (rivestito in tessuto)

1. BACKREST:
Shaped steel tube monocoque, Ø 25mm, chromed finish. (15µm), load bearing Mesh. Foam padded and fabric upholstered
2. MECHANISM:
- *Black, tilting, gas lift height adj., backrest tension adj. 18°grade with 5 locking position, and antishock*
- *Height adjustable, Black finish*

3. GAS LIFT:
- *Height adjustable, swivel, chromed finish, shock absorber springs*
- *Height adjustable, swivel, chromed finish*

4. BASE:
- *Polished aluminium 5 spoke base, Ø 710 mm*
- *Iron 5 spoke base, Ø 710 mm chromed finish (15µm)*

5. CASTORS:
- *Ø 65mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish*
- *Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Chromed finish*

6. ARMREST:
Fixed armrest, round steel tube Ø 25mm, chromed finish (15µm), upholstered

1. DOSSIER:
Monocoque en tube d'acier Ø 25mm, finition chromée (15µm). Résille autoportante rembourrée de mousse et tapissée en tissu.
2. MECANISME:
- Basculant noir, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison coque 18°en 5 positions avec système antichoc
- Réglable en hauteur, finition noir

3. VERIN A GAZ:
- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé, amortisseur
- Réglable en hauteur, pivotant, finition chromé

4. PIETEMENT:
- Piètement 5 branches alu poli, Ø 710mm
- Piètement 5 branches en métal, Ø 710mm,finition chromé (15µm)

5. ROULETTES:
- Roulettes Ø 65mm, gommées ou autofreinantes et gommées, finition noir
- Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition chromé

6. ACCUDOIR:
Accoudoir fixe en tube rond d'acier, Ø 25mm, finition chromé (15µm) (tapissé)

1. RÜCKENLEHNE:
Geformtes Stahlrohr Gestell, Ø 25mm, verchromt (15µm) tragendes Netz, mit Schwamm gepolstert und mit Stoff bezogen
2. MECHANIK:
- *Schwarze Wippmechanik, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 18°Schaleneigung mit 5-stufige Einstellung mit Antishock*
- *Schwarze Sitzhöhenverstellung*

3. GASFEDER:
- *Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt, mit Stoßdämpfende Feder*
- *Sitzhöhenverstellung, drehbar, verchromt*

4. GESTELL:
- *5-Stern Alu poliertes Fußkreuz, Ø 710 mm*
- *5-Stern Eisen Fußkreuz, Ø710mm verchromt (15µm)*

5. ROLLEN:
- *Ø 65 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarze*
- *Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste rollen, verchromt*

6. ARMLEHNEN
Feste Armlehne aus Stahlrohr, Ø 25 mm, verchromt (15 µm) (Stoff Gepolstert)

recyclability 85,2%

EN 1335 | EN 1022 | EN 1728 | EN 16139 | D.Lgs 81 | UNI EN 9175 CLASS 1A | 5 YEAR WARRANTY

Certification and guarantee of absolute product quality | IQNet Certified Management System | ISO 9001:2008 Quality | ISO 14001:2004 Environmental | OHSAS 18001:2007 Safety

ID 1111209602