

370 SLIM

Slim
Bench

SLIM 371



Slim

Bench



Slim


Bench

Fissa, scocca in tecnopolimero, struttura in metallo. Tappezzata a fasce. 2-4 posti.

Visitor, engineering polymer shell, metal structure. Stripe uphol. shell. 2-4 seats.

Visiteur, coque en polymère technique, structure en métal. Tapissée en bandes. 2-4 places.

Besucher, Technopolymer Schale, Metallgestell. Gepolst. mit Stepp. 2-4 sitz.




versions


Slim
Bench /2



Slim
Bench /3



Slim
Bench /4





Slim

Bench




Slim

Bench




technical data

options



XC017 - cushion



table

base



Trave vern. nera con gambe vern. nere, bianche o cromate
Black painted bench, black, white or chromed painted frame
Poutre vernie noire avec pièr. verni noir, blanc ou chromé
Sitzträger schwarz lack., Fußge. schwarz, weiss lackiert oder verchromt

1. STRUTTURA:

Trave 2/3/4 posti con monoscocca in tecnopolimero, finitura RAL o imbottita con spugna e rivestita in tessuto, con struttura di sostegno in tubo tondo d'acciaio, Ø16mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri (tavolino in lamina d'acciaio, finitura verniciata a polveri)

2. BASE:

Trave in tubo rettangolare d'acciaio 60x20mm, finitura verniciata a polveri con gambe in tubo d'acciaio Ø20mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri

3. BRACCIOLI:

Bracciolo triangolare in tondo d'acciaio, Ø12mm, finitura cromata (15µm) o verniciata a polveri (imbottito e rivestito in tessuto)

1. STRUCTURE:

2/3/4 seats bench, with Engineering polymer monocoque, ral finish or foam padded and upholstered. Round steel bar structure Ø16mm, with or whitout armrests, chromed finish (15µm) or powder coated. (metal sheet coffee table, powder coated)

2. BASE:

Rect. Steel tube bar 60x20mm, powder coated, with steel tube legs Ø20mm, chromed finish (15µm) or powder coated

3. ARMREST:

Steel round bar Ø12 mm, triangular armrest, chromed finish (15µm) or powder coated. Padded and fabric upholstered

1. STRUCTURE:

Poutre 2/3/4 places avec monocoque en polymère technique, finition RAL ou rembourrée de mousse et tapissée. Structure de support en tube d'acier, Ø16mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy (tablette en acier, finition verni époxy)

2. PIÈTEMENT:

Poutre en tube d'acier rectangulaire, 60x20mm, finition verni époxy avec pieds en tube d'acier Ø20mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy

3. ACCOUDOIR:

Accoudoir triangulaire en tige d'acier, Ø12mm, finition chromé (15µm) ou verni époxy (manchette rembourrée et tapissée)

1. STRUKTUR:

2/3/4 Sitz Stahlbalken, mit Technopolymer Schale, Ral Farben oder ausgepolster mit Schwamm und Stoffbezug, Rund-Stahlrohrgestell Ø16 mm, verchromt (15µm) oder pulverbeschichtet. (Stahlband-Ablageplatte, pulverbeschichtet)

2. GESTELL:

Rechteckige Stahlrohrrahmen, 60x20 mm, pulverbeschichtet mit Stahlrohrbeine, Ø20 mm, verchromt 15 µm) oder pulverbeschichtet

3. ARMLEHNE:

Feste dreieckige Armlehne aus Stahlstab, Ø12 mm, verchromt (15 µm) oder pulverbeschichtet, ausgepolstert mit Stoffbezug



ID 1111209613