

# Otavo

design: AZ Creations

**La famiglia OTAVO racchiude in sé l'essenza della seduta da ufficio: le quattro versioni girevoli Q, R, D e P disponibili rispondono alle più varie necessità. Dal bisogno di comfort, praticità, così come di ergonomia e resistenza, la sedia Otavo si distingue per la sua adattabilità. È disponibile anche con quattro gambe o slitta. Numerosi colori e materiali di rivestimento completano l'offerta di queste sedute competitive.**

The OTAVO family embodies the essence of the Office session: the four swivel versions available Q, R, D, and P. meet the most different needs. From the need for comfort, convenience, as well as ergonomics and endurance, the Otavo chair stands out for its adaptability. It is also available with four legs or cantilever. Numerous colors and upholstery materials complement the offerings of these competitive seats.

La famille Otavo exprime l'essence du siège de bureau : Q, R, D et P, les quatre versions pivotantes Q, R, D et P, répondent aux besoins les plus variés. De la nécessité de confort, à l'aspect pratique, ainsi que à l'ergonomie et à la résistance, le siège Otavo se distingue par sa capacité d'adaptation. Il est également disponible en quatre pieds et luge. De nombreuses couleurs et matériaux de revêtement complètent l'offre de ces sièges compétitifs.

Stühle. Die OTAVO-Stuhlfamilie umschließt die Essenz des Bürostuhls. Die vier verfügbare Versionen Q, R, D und P erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen. Von dem Bedürfnis nach Komfort, Bequemlichkeit sowie Ergonomie und Ausdauer, unterscheidet sich der Otavo Stuhl für seine Anpassungsfähigkeit. Vorhanden ist diese Stuhlfamilie auch mit 4-Fuß oder Freischwinger Gestell. Zahlreiche Gewebefarben vervollständigen das Angebot dieser Wettbewerbs Stühle.



# OtavoQ

# OtavoQ

Girevole, imbottita, supporto lombare regolabile. Schienale regolabile in altezza.

Swivel, upholstered, adj. lumbar support. Adjustable backrest.

Pivotant, rembourré, soutien lombaire régl. Dossier réglable en hauteur.

Drehbar, gepolstert, Lumbalstütze. Höhenverstellbare rückenlehne.



versions

**OtavoQ**  
Headrest

**OtavoQ**






**OtavoQ**  
Headrest



**OtavoQ**







Schienale regolabile in altezza  
Height adjustable backrest  
Dossier réglable en hauteur  
Höhenverst. schwarz

## technical data

### mechanism



Meccanismo SynchroPlus+ con traslazione sedile  
SynchroPlus+ mechanism with sliding seat device  
SynchroPlus+ avec translation d'assise  
SynchroPlus+ Mechanik mit Schiebesitz



Meccanismo Mini-Synchro  
Mini-Synchro mechanism  
Mécanisme Mini-Synchro  
Mini-Synchro Mechanik


### options




**XB070** - fixed  
polyamide




**XB020** - 2D



**XB022** - 2D soft pad



**XT008** - headrest



**XV001** - grey  
**XV002** - chromed  
**XV003** - black

### base



Base 5 razze poliamide nera  
5-spoke black polyamide base  
Piët. 5 branches polyam. noir  
5-Stern schwarzes Design Fußkreuz






Base 5 razze poliamide nera  
5-spoke black polyamide base  
Piët. 5 branches polyam. noir  
5-Stern schwarzes Design Fußkreuz




### castors



## backrest Headrest



UNIT/PACK 1 - Kg 15,39 - m³ 0,4



UNIT/PACK 1 - Kg 15,39 - m³ 0,4



#### 1. SCHIENALE:

Schienale regolabile in altezza (6cm) in polipropilene, finitura nera imbottito con spugna e rivestita in tessuto, con sostegno in tubo rettangolare d'acciaio, 60x20mm, finitura verniciata a polveri

#### 2. SEBILE:

- Sedile in polipropilene imbottito con spugna rivestito in tessuto (per versione con meccanismo Mini-Synchro)
- Sedile in polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo rivestito in tessuto (per versione con meccanismo SynchroPlus+)

#### 3. MECCANISMO:

- SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni
- Mini-Synchro, comando elevazione a gas, regolazione tensione dello schienale, inclinazione 18°sch. in 5 posizioni con antishock

#### 4. GAS:

Regolabile in altezza, rotazione, fin. nera

#### 5. BASE:

- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 640mm, finitura nero
- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nero

#### 6. RUOTE:

Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera

#### 7. BRACCIOLI:

- Bracciolo fisso in poliamide, fin. nera
- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido

#### 1. BACKREST:

Black polypropylene height adjustable backrest (6cm), foam padding and fabric upholstery. Rect. 60x20mm steel tube support, powder coated

#### 2. SEAT:

- Polyprop. seat foam padded with fabric upholstery (for Mini-Synchro mechanism)
- Polyprop. Seat, cold injected foam padding with fabric upholstery for SynchroPlus+

#### 3. MECHANISM:

- SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions
- Mini-Synchro, gas lift height adj., backrest tension adj. 18°grade with 5 locking position, and antishock

#### 4. GAS LIFT:

Height adjustable, swivel, Black finish

#### 5. BASE:

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 640 mm, black finish
- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680 mm, black finish

#### 6. CASTORS:

Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

#### 7. ARMREST:

- Fixed polyamide armrest, black finish
- Black Polyamide adj. armrest, black polyamide top or soft black polyuretane pad

#### 1. DOSSIER:

Dossier réglable en hauteur (6cm) en polypropylène, finition noir rembourré de mousse et tapissé, avec soutien en tube d'acier rectangulaire, 60x20mm, finition verni époxy

#### 2. ASSISE:

- Assise en polypropylène rembourrée de mousse et tapissée (pour version mécanisme Mini-Synchro)
- Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids et tapissée (pour version mécanisme SynchroPlus+)

#### 3. MECANISME:

- SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions
- Mini-Synchro, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 18°en 5 positions avec système antichoc

#### 4. VERIN A GAZ:

Réglable en hauteur, pivotant, finition noir

#### 5. PIETEMENT:

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 640mm, finition noir
- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir

#### 6. ROULETTES:

Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir

#### 7. ACCUDOIR:

- Accoudoir fixe en polyamide, finition noir
- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple

#### 1. RÜCKENLEHNE:

(6cm) höhenverst. schwarze polypropylen Rückenlehne mit Polyurethanschäum mit Stoffbezug. Vierkantstahlrohrstutze 60x20mm , pulverbeschichtet

#### 2. SITZ:

- Polypropylen Sitz mit Schwamm gepolstert und mit Stoff bezogen. (Mit Mini-Synchro Mechanik)
- Polypropylen Sitz mit kaltgeschäumten Polyurethan Schaum mit Stoff bezogen. (Mit SynchroPlus+ Mechanik)

#### 3. MECHANIK:

- SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenlehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen
- Mini-Synchro, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 18°Rückenlehneigung mit 5-stufige Stoßdämpfung.

#### 4. GASFEDER:

Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz

#### 5. GESTELL:


- Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 640 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm

#### 6. ROLLEN:

Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz

#### 7. ARMLEHNEN:

- Schwarze, feste Polyamide Armlehne
- Verstellbare schwarze Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage





# OtavoR



# OtavoR

Girevole, schienale in rete,  
supporto lombare regolabile.

Swivel, mesh backrest, adj.  
lumbar support.

Pivotant, dossier en résille,  
soutien lombaire régl.

Drehbar, Netz Rückenlehne,  
verstellbare Lumbalstütze



versions

## OtavoR



OtavoR



OtavoR







**OtavoR**

Russia



**OtavoR**




# OtavoR




## technical data

### mechanism



Meccanismo SynchroPlus+ con traslazione sedile  
*SynchroPlus+ mechanism with sliding seat device*  
SynchroPlus+ avec translation d'assise  
*SynchroPlus+ Mechanik mit Schiebesitz*



Meccanismo mini synchro  
*Mini-synchro mechanism*  
Mécanisme mini-synchro  
*Mini-Synchro Mechanik*


### options



XB070 - fixed polyamide



XB020 - 2D



XB022 - 2D soft pad

### base






Base 5 razze poliamide nera  
*5-spoke black polyamide base*  
Piët. 5 branches polyam. noir  
*5-Stern schwarzes Design Fußkreuz*



Base 5 razze poliamide nera  
*5-spoke black polyamide base*  
Piët. 5 branches polyam. noir  
*5-Stern schwarzes Design Fußkreuz*

### castors



UNIT/PACK 1 - Kg 14,14 - m³ 0,4



#### 1. SCHIENALE:

Schienale in tubo tondo d'acciaio, Ø 20 mm, finitura vern. a polveri rivestito in rete

#### 2. SEDILE:

- Sedile in polipropilene imbottito con spugna rivestito in tessuto (per versione con meccanismo Mini-Synchro)
- Sedile in polipropilene imbottito con spugna schiumata a freddo rivestito in tessuto (per versione con meccanismo SynchroPlus+)

#### 3. MECCANISMO:

- SynchroPlus+, comando elevazione a gas, regolazione tensione schienale, inclinazione 20°sch. 8°sed. in 5 posizioni con antishock, traslazione sed. 6cm in 5 posizioni
- Mini-Synchro, comando elevazione a gas, regolazione tensione dello schienale, inclinazione 18°sch. in 5 posizioni con antishock

#### 4. GAS:

Regolabile in altezza, rotazione, fin. nera

#### 5. BASE:

- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 640mm, finitura nero
- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nero

#### 6. RUOTE:

Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera

#### 7. BRACCIOLI:

- Bracciolo fisso in poliamide, finitura nera
- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido

#### 1. BACKREST:

Ø 20mm steel round bar backrest, powder coated, mesh upholstered.

#### 2. SEAT:

- Polyprop. seat foam padded with fabric upholstery (for Mini-Synchro mechanism)
- Polyprop. Seat, cold injected foam padding with fabric upholstery for SynchroPlus+

#### 3. MECHANISM:

- SynchroPlus+, gas lift height adj. Backrest tension adj. backrest inclination 20° in 5 locking position with antishock, seat inclination 8°. Sliding seat device 6cm in 5 positions
- Mini-Synchro, gas lift height adj., backrest tension adj. 18°grade with 5 locking position, and antishock

#### 4. GAS LIFT:

Height adjustable, swivel, Black finish

#### 5. BASE:

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 640 mm, black finish
- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base ,Ø 680 mm, black finish

#### 6. CASTORS:

Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish

#### 7.ARMREST:

- Fixed polyamide armrest, black finish
- Black Polyamide adj.armrest, black polyamide top or soft black polyurethane pad

#### 1. DOSSIER:

Dossier en tube d'acier rond, Ø 20mm, finition verni époxy, revêtu en résille

#### 2. ASSISE:

- Assise en polypropylène rembourrée de mousse et tapissée (pour version mécanisme Mini-Synchro)
- Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids et tapissée (pour version mécanisme SynchroPlus+)

#### 3. MECANISME:

- SynchroPlus+, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 20°et assise 8°, en 5 positions avec système anti-choc, profondeur d'assise 6 cm en 5 positions
- Mini-Synchro, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 18°en 5 positions avec système antichoc

#### 4. VERIN A GAZ:

Réglable en hauteur, pivotant, finition noir

#### 5. PIÈTEMENT:

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 640mm, finition noir
- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir

#### 6. ROULETTES:

Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir

#### 7. ACCUDOIR:

- Accoudoir fixe en polyamide, finition noir
- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple

#### 1. RÜCKENLEHNE:

Ø20mm Stahlrohr Rückenlehne pulverbeschichtet, Netz gepolstert

#### 2. SITZ:

- Polypropylen Sitz mit Schwamm gepolstert und mit Stoff bezogen. (Mit Mini-Synchro Mechanik)
- Polypropylen Sitz mit kaltgeschäumten Polyurethan Schaum mit Stoff bezogen. (Mit SynchroPlus+ Mechanik)

#### 3. MECHANIK:

- SynchroPlus+, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 20°Rückenlehneigung, 8°Sitzneigung, 5-stufige Einstellung mit Antishock, 6 cm Sitztiefenverstellung mit 5 Positionen
- Mzz, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 18°Rückenlehneigung mit 5-stufige Stoßdämpfung.

#### 4. GASFEDER:

Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz

#### 5. GESTELL:

- Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 640 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm

#### 6. ROLLEN:

Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz

#### 7. ARMLEHNEN:

- schwarze, feste Polyamide Armlehne
- Verstellbare schwarze Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage







**OtavoD**

## OtavoD\_P

Girevole, imbottita, schienale regolabile in altezza. Colonna a gas sgabello nera.

Swivel, upholstered, adj. backrest. Black gas cylinder stool version.

Pivotant, rembourré, dossier régl. en hauteur. Vérin a gaz haut noir.

Drehbar, gepolstert, höhenverst. Rückenlehne. Schwarze Hocker Gasfeder.



versions

**OtavoD**



**OtavoP**



**OtavoD\_P**  
Stool



OtavoD



OtavoD





Otavo<sup>P</sup>



Otavo<sup>P</sup>








# OtavoD\_P






## OtavoD






UNIT/PACK 1 - Kg 13,49 - m³ 0,4

## OtavoP



UNIT/PACK 1 - Kg 13,49 - m³ 0,4


## stool




UNIT/PACK 1 - Kg 13,49 - m³ 0,4

## technical data


### mechanism



Piastra  
Seat plate  
Platine  
Sitzplatte



Meccanismo mini synchro  
Mini-synchro mechanism  
Mécanisme mini-synchro  
Mini-Synchro Mechanik



Schienale regolabile in altezza  
Height adjustable backrest  
Dossier réglable en hauteur  
Höhenverst. schwarz

### base



Base 5 razze poliamide nera  
5-spoke black polyamide base  
Piët. 5 branches polyam. noir  
5-Stern schwarzes Design Fußkreuz



Base 5 razze poliamide nera  
5-spoke black polyamide base  
Piët. 5 branches polyam. noir  
5-Stern schwarzes Design Fußkreuz


### castors/feet




### options



XB070 - fixed  
polyamide



XB020 - 2D



XB022 - 2D soft pad



XP001  
footrest ring  
for high gas version only

# OtavoD



# OtavoP



### 1. SCHIENALE:

Schienale regolabile in altezza (6cm) in polipropilene, finitura nera imbottito con spugna e rivestita in tessuto, con sostegno in tubo rettangolare d'acciaio, 60x20mm, finitura verniciata a polveri

### 2. SEDILE:

Sedile in polipropilene imbottito con spugna, rivestita in tessuto

### 3. MECCANISMO:

- Mini-Synchro, comando elevazione a gas, regolazione tensione dello schienale, inclinazione 18°sch. in 5 posizioni con antishock
- Comando elevazione a gas, fin. nera

### 4. GAS:

- Regolabile in altezza, rotazione, fin. nera
- Regolabile in altezza, rotazione, finitura nera, sgabello

### 5. BASE:

- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 640mm, finitura nero
- Base 5 razze in poliamide con carica di fibra di vetro, Ø 680mm, finitura nero

### 6. RUOTE:

- Ruote Ø 50mm, autofrenanti o autofrenanti e gommate, finitura nera
- Piedini in poliamide, h. 61mm, finitura nera

### 7. BRACCIOLI:

- Bracciolo fisso in poliamide, fin. nera
- Bracciolo regolabile in poliamide, finitura nera, con top in poliamide, finitura nera, o top in poliuretano morbido

### 1. BACKREST:

Black polypropylene height adjustable backrest (6cm), foam padding and fabric upholstery. Rect. 60x20mm steel tube support, powder coated

### 2. SEAT:

Polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery

### 3. MECHANISM:

- Mini-Synchro, gas lift height adj., backrest tension adj. 18°grade with 5 locking position, and antishock
- Height adjustable, Black finish

### 4. GAS LIFT:

- Height adjustable, swivel, Black finish
- Stool version height adjustable, swivel, black finish

### 5. BASE:

- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 640 mm, black finish
- Fiberglass reinforced polyamide 5 spoke base, Ø 680 mm, black finish

### 6. CASTORS:

- Ø 50 mm self-braking castors, or soft self-bracking. Black finish
- h.61 mm polyamide glides, black finish

### 7.ARMREST:

- Fixed polyamide armrest, black finish
- Black Polyamide adj.armrest, black polyamide top or soft black polyuretane pad

### 1. DOSSIER:

Dossier réglable en hauteur (6cm) en polypropylène, finition noir rembourré de mousse et tapissé, avec soutien en tube d'acier rectangulaire, 60x20mm, finition verni époxy

### 2. ASSISE:

Assise en polypropylène rembourrée de mousse, tapissée

### 3. MECANISME:

- Mini-Synchro, réglage en hauteur, réglage de tension, inclinaison dossier 18°en 5 positions avec système antichoc
- Réglable en hauteur, finition noir

### 4. VERIN A GAZ:

- Réglable en hauteur, pivotant, finition noir, tabouret
- Réglable en hauteur, pivotant, finition noir, tabouret

### 5. PIETEMENT:

- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 640mm, finition noir
- Piètement 5 branches en polyamide renforcé en fibre de verre, Ø 680mm, finition noir

### 6. ROULETTES:

- Roulettes Ø 50mm, autofreinantes ou autofreinantes et gommées, finition noir
- Patins en polyamide, h.61mm, finition noir

### 7. ACCUDOIR:

- Accoudoir fixe en polyamide, finition noir
- Accoudoir réglable en polyamide, finition noir, manchette en polyamide, finition noir ou en polyuréthane souple

### 1. RÜCKENLEHNE:

(6cm) höhenverst. schwarze polypropylen Rückenlehne mit Polyurethanschäum mit Stoffbezug. Vierkantstahlrohrstutze 60x20mm, pulverbeschichtet

### 2. SITZ:

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit Polyurethan schaum, mit Stoffbezug

### 3. MECHANIK:

- Mini-Synchro, Gaslift Höhenverstellung, Rückenlehne mit Spannungsregler, 18°Rückenlehneigung mit 5-stufige Stoßdämpfung.
- schwarze Sitzhöhenverstellung

### 4. GASFEDER:

- Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz
- Hocker Sitzhöhenverstellung, drehbar, schwarz

### 5. GESTELL:

- Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 640 mm
- 5-Stern schwarzes glasfaserverstärktes Polyamid Fußkreuz, Ø 680 mm

### 6. ROLLEN:

- Ø 50 mm gebremste, oder weiche gebremste Rollen, schwarz
- Polyamidgleiter, H.61 mm, schwarz

### 7. ARMLEHNEN:

- schwarze, feste Polyamid Armlehne
- Verstellbare schwarze Polyamid Armlehne mit Polyamid Armauflage oder mit weiche Polyurethan Armauflage





# Otavo

Cantilever



# Otavo

Fissa, imbottita, struttura in metallo. Sedile e schienale tappezzati o sedile tappezzato e schienale in polipropilene nero.

Visitor, upholstered, metal structure. Upholstered seat and backrest or upholstered seat and black polypropylene backrest.

Visiteur, rembourré, structure en métal. Assise et dossier tapissée assise tapissée - dossier en polypropylène noir.

Besucher, gepolstert, Metallgestell. Sitz und Rückenl. gepolstert. Sitz gepol. mit schwarze Polypropylen Rückenlehne.



versions

**Otavo**  
Cantilever



**Otavo**  
4-legs





**Otavo**  
Cantilever



**Otavo**  
Cantilever



# Otavo

4-legs





# Otavo

4-legs







cantilever



UNIT/PACK 3 - Kg 12,65 - m³ 0,5915

4-legs



UNIT/PACK 2 - Kg 8,5 - m³ 0,5915

base



base a slitta con braccioli cromata  
*chromed cantilever base with arms*  
pièt. luge chromé avec acc.  
*Freischwinger Gestell verchromt mit Arml.*

plugs



base 4 gambe vern. nera  
*4-legs black painted base*  
pièt. 4 pieds verni noir  
*4-Fuß Gestell schwarz lackiert*



**1. SCHIENALE:**

Schienale in polipropilene, a vista o imbottito con spugna rivestito in tessuto

**2. SEDILE:**

Sedile in polipropilene imbottito con spugna, rivestita in tessuto

**3. BASE:**

- Base a slitta in tubo tondo d'acciaio, Ø25mm, finitura cromata
- Base 4 gambe in tubo tondo d'acciaio, Ø16mm, finitura verniciata a polveri

**4. PIEDINI:**

Tappi in polipropilene, finitura nera

**1. BACKREST:**

Polypropylene backrest, or foam padded and fabric upholstered

**2. SEAT:**

polypropylene seat, foam padded, fabric upholstery

**3. BASE:**

- Cantilever base, Ø 25mm steel tube, chromed finish
- 4 legs base, Ø 16 mm steel tube, powder coated

**4. FEET:**

Polypropylene plugs, black finish

**1. DOSSIER:**

Dossier en polypropylène à vue ou rembourrés de mousse et tapissée

**2. ASSISE:**

Assise en polypropylène rembourrée de mousse moulée à froids, tapissée

**3. PIÈTEMENT:**

- Piètement luge en tige d'acier Ø 16mm, finition chromé
- Piètement 4 pieds en tige d'acier Ø 16mm, finition verni époxy

**4. PATINS:**

Tampons en polypropylène, finition noir

**1. RÜCKENLEHNE:**

Polypropylen Rückenlehne, opder ausgepolstert mit Polyurethanschäum, mit Stoffbezug

**2. SITZ:**

Polypropylen Sitz, ausgepolstert mit kaltgeschäumten Polyurethan, mit Stoffbezug

**3. GESTELL:**

- Freischwinger Gestell, Ø 25mm Stahlrohr, verchromt (15µm)
- 4-Fuß Gestell, Ø16mm Stahlrohr, pulverbeschichtet

**4. GLEITER:**

Polyamid Gleiter, schwarz

